



היום, 15.3.22

**הנדון: מכרז פומבי מס' 01/2022 - מכרז מסגרת עבור הקמת מערך תקשורת פסיבי ואקטיבי בעירייה, במוסדות החינוך ובמבני הציבור ברחבי העיר**

**מסמך הודעת הבהרה ושינויים – מס' 2**

בעקבות בקשות ושאלות שהתקבלו במשרדי עיריית כפר יונה, מתכבדת העירייה ולהבהיר כדלקמן, ובהמשך לפרסומים קודמים:

1. תשומת לב המציעים למסמך הנלווה שכותרתו – הבהרה למסמך 1/2022, שהינו חלק ממסמך זה.

2. תשומת הלב - מצורף בזאת כתב כמויות מעודכן, חלף כתב הכמויות שפורסם.

3. מעבר לכך להלן טבלת השאלות והמענה לפי העניין:

| מס ד | המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה | פרק וסעיף רלבנטיים | נוסח השאלה   | תשובה                                |
|------|------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| 1    | הצהרות והתחייבויות נוספות          | 4.11               | סעיף לא ברור   | עמ' 51 - המילה "אף" (שורה שניה) תמחק |
| 2    | הצהרות והתחייבויות נוספות          | 4.13               | להסיר סעיף זה  | אין שינוי מהוראות המכרז              |
| 3    | איסור הסבת החוזה או הזכויות מכוחו  | 11.1               | חברת הוט מעסיקה אינטגרטורים רבים לביצוע עבודות שונות, אך כמובן שההתקשרות הינה מול הוט, יש בעיה בסעיף זה - "להעסיק קבלן משנה" | אין שינוי מהוראות המכרז              |
| 4    | איסור הסבת החוזה או הזכויות מכוחו  | 11.2               | להסיר סעיף זה  | אין שינוי מהוראות המכרז              |





|    |   |        |  |  |
|----|---|--------|--|--|
| 5  | הספק- קבלן<br>עצמאי                     | 12.3   | להוסיף- בתנאי שניתנה<br>לספק הודעה מראש ורשות<br>להתגונן .   | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 6  | טיב ביצוע<br>העבודות<br>הפרות<br>וסעדים | 13.1   | לבטל - לאלתר- ולהוסיף<br>הודעה 7 ימים מראש.  | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 7  | טיב ביצוע<br>העבודות<br>הפרות<br>וסעדים | 13.2   | למחוק- הפסד, להוסיף ,<br>אחרי המילה נזק- ישיר<br>ומוכח .   | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 8  | ביטול החוזה                             | 19.1.2 | להוסיף- וההחלטה לא<br>בוטלה תוך 60 יום .   | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 9  | ביטול החוזה                             | 19.1.5 | למחוק  | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 10 | הפרה<br>יסודית של<br>ההסכם              | 20.4   | למחוק  | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 11 | כללי                                    | 22.3   | למחוק  | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 12 | כללי                                    | 22.4   | למחוק  | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 13 | אחריות<br>בשיפוי<br>נזיקין וביטוח       | 15.1   | להחליף במקום המילה<br>הבלעדית- לפי דין   | ניתן לקבל  |
| 14 | אחריות<br>בשיפוי<br>נזיקין וביטוח       | 15.2   | להוסיף אחראי - להיות<br>אחראי- על פי דין   | ניתן לקבל  |
| 15 | אחריות<br>בשיפוי<br>נזיקין וביטוח       | 15.3   | במקום אחריות מלאה<br>ומווחלטת- לפי דין   | ניתן לקבל  |
| 16 | אחריות<br>בשיפוי<br>נזיקין וביטוח       | 15.4   | להוסיף - האמור יהיה<br>בכפוף לכך כי כל תביעה<br>ו/או גרישה תובא בפני<br>הספק, תינתן לו האפשרות<br>להתגונן ופס"ד שלא עוכב<br>ביצוע. | ניתן להוסיף: "האמור לעיל<br>יהיה כפוף לכך שכל תביעה<br>ו/או דרישה תימסר לספק על<br>מנת שתינתן לו האפשרות<br>להתגונן נגד התביעה". |
| 17 | אחריות<br>בשיפוי<br>נזיקין וביטוח       | 15.11  | למחוק המילה לבדו אחרי<br>המילה ספק   | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 18 | אחריות<br>בשיפוי<br>נזיקין וביטוח       | 15.11  | בשורה לפני אחרונה-<br>אחרי המילים יהיה אחראי<br>להוסיף- ע"פי דין   | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 19 | אחריות<br>בשיפוי<br>נזיקין וביטוח       | 15.11  | בשורה לפני אחרונה -<br>אחרי יהיה אחראי- לפי דין  | אין שינוי מהוראות המכרז  |



|    |                             |                        |  |  |
|----|-----------------------------|------------------------|--|--|
| 20 | אחריות בשיפוי נזיקין וביטוח | 15.13                  | להוסיף - על פי דין אחרי "יהיה הספק אחראי"  | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 21 | אחריות בשיפוי נזיקין וביטוח | 15.13                  | למחוק באופן מלא ובלעדי   | אין שינוי מהוראות המכרז  |
| 22 | אחריות בשיפוי נזיקין וביטוח | 15.13                  | נבקש להוסיף סעיף 15.14- הספק רשאי שלא לערוך ביטוח בגין נזקי גניבה , פריצה, שוד וזדון הכלול באישור הביטוח בפרק א', ובלבד יפטר את העירייה מנזקים האמור. הפטור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק.       | עקרונית, ניתן לקבל ובלבד שיוסף בסעיף הפטור גם פטור בגין "תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או נבחרים ו/או מנהלים ו/או עובדיהם". |
| 23 | אחריות על קיום ביטוחים      |                        | מצורף קובץ עם התיקונים .   | מצ"ב אישורי על קיום ביטוח מעודכן המחליף את אישור קיום הביטוח שצורף למכרז.  |
| 24 | מסמך א'                     | הגשת ההצעות סעיף 7.1.2 | בסעיף הנ"ל צוין כי העתקים של המסמכים צריכים להיות מאושרים כנאמן למקור ע"י עו"ד או ר"ח. אשמח להבהרה איזה מסמכים צריכים להגיש כמקור או מאומתים חוץ מתעודת התאגדות שצויין בסעיף 8.2.3 בעמוד 13? | מובהר בזאת כי כל מסמך המצורף לחוברת ההצעה, יהיה מקור או העתק נאמן בחתימת עורך דין או ר"ח   |
| 25 | טופס מס' 3                  | כתב ערבות הצעה         | בשורה שנייה יש 2 מקומות אותם צריכים למלא. האם צריך להיות כתוב שם הבנק וכתובת של הבנק? אשמח להבהרה.   | כן - יש למלא את שם הבנק ובהמשך את כתובתו. אין שינוי ממסמכי המכרז.  |
| 26 | כתב כמויות                  | 3                      | אין פירוט של הציוד האקטיבי   | ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה   |
| 27 | מסמך טכני                   | 4.1                    | איך ניתן להגיד שהבנו את המפרטים והתוכניות כאשר לא ראינו אותם   | סעיפים 4.1, 4.2 מתייחסים לספק שיזכה במכרז.   |



|  |   |                                  |                   |           |
|--|---|----------------------------------|-------------------|-----------|
| <p>הספק הזוכה יציג אישור שותף עיסקי של יצרן הצידוד האקטיבי אותו הוא מציע ברמה של Partner לפחות ואת ההסמכות הנדרשות ע"י היצרן למתן שירותי תחזוקה לצידוד, לכל המאוחר, עד למועד החתימה על הסכם מול העירייה</p>                  | <p>בסעיף 8.1.2 נכתב "על המציע להיות שותף עסקי...ברמה של פרטנר" פנינו ליבואן המותג הרשמי בישראל בנושא ונאמר לנו, כדי לקבל אישור פרטנר יש לפנות ליבואן בחו"ל, עד לכתובת שורות אלינו, לא התקבל מענה. נבקש לקבל אישור "כי חברתינו מושריית ע"י היבואן הבלעדי בישראל, למכור, ולהתקין את המותג" או לחלופין, להציג את אישור הפרטנר, לאחר חתימה על חוזה.</p> | <p>פרק 8 סעיף 8.1.2 תנאי הסף</p> | <p>מסמך א</p>     | <p>28</p> |
| <p>המחירון לפיו יחושב מחיר הצידוד לצורך בדיקת ההצעות ולאחר מכן לצורכי חיוב של הספק הזוכה הינו המחיר המופיע באתר IT Price שכתובתו: <a href="https://itprice.com">https://itprice.com</a> פחות אחוז ההנחה המוצע ע"י המציע.</p> | <p>בסעיף 10.3 נכתב "בטבלה מס' 3 על המציע להציע אחוז הנחה על מחירון יצרן" נבקש הבהרה לגבי אתר אינטרנט מוסכם הנחשב "מחירון יצרן" ממנו תיגזר מחיר ההנחה באופן שוטף על צידוד אקטיבי לכל תקופת ההתקשרות</p>  | <p>פרק 10 סעיף 10.3</p>          | <p>מסמך א</p>     | <p>29</p> |
| <p>על המציע להיות שותף עסקי של יצרן הצידוד האקטיבי אותו הוא מציע ברמה של Partner לפחות והטכנאים של המציע צריכים להיות בעלי ההסמכות הנדרשות ע"י היצרן למתן שירותי תחזוקה לצידוד.</p>  | <p>צויין כי מציע צרך להיות בעל הסמכה למתן שירותים. אשמח להבהרה, האם מדובר בהסמכה של מכירות או טכני? עפ"י הידוע תעודות הסמכה ניתנות ע"ש בנאדם ולא ע"ש תאגיד האם צריך להגיש תעודות הסמכה של העובדים ובאיזה תחום?</p>  | <p>תנאי הסף סעיף 8.1.2</p>       | <p>מסמך א'</p>    | <p>30</p> |
| <p>מדובר בטעות סופר, להלן נוסח מתוקן: המציע הוא שותף עסקי של יצרן הצידוד האקטיבי אותו הוא מציע ברמה של Partner לפחות ובעל ההסמכות הנדרשות ע"י היצרן למתן שירותי תחזוקה לצידוד. מצ"ב אישור מתאים להוכחת</p>                   | <p>בסוגריים של הסעיף צויין כי יש לציין פרטי איש קשר ביחס לכל המלצה. הסעיף מדבר על אישור יצרן. אשמח להבהרה האם מדובר בטעות סופר ויש לצרף אישור יצרן ולא המלצה.</p>   | <p>סעיף 3</p>                    | <p>טופס מס' 6</p> | <p>31</p> |



|  |  |                                  |                                     |    |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|----|
| השותפות העסקית וההסמכות הנדרשות להתקנה ותחזוקה.  |  |                                  |                                     |    |
| יש למלא בצורה ממוחשבת את קובץ האקסל המתוקן, להדפיס את הטבלה ולצרפה עם חתימה וחתימת למסמכי המכרז. | בסעיף הנ"ל צויין כי כתב כמויות שצורף הינו קובץ עזר בלבד ואת המחירים יש למלא בכתב יד על גבי מסמכי המכרז. בסעיף 5 בטופס זה צויין כי כתב כמויות יצורף למכרז חתום. אשמח להבהרה האם יש למלא את הקובץ אקסל בכתב יד ולצרפו?   | סעיף 4                           | טופס מס' 8                          | 32 |
| ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה                           | אשמח להבהרה האם סכום לרכישת ציוד אקטיבי שלא פורט בטבלה מס' 3 הינו 500,000 ₪ ומסכום הנ"ל מתבקשים לתת הנחה, אם כן מה הציוד ובאיזה כמויות מדובר המציעים   | אופן בחירת הצעה סעיף 10.6        | מסמך א'                             | 33 |
| ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה                           | בטבלה צויין כי יש לתת אחוז הנחה ממחירון יצרן לאספקה, התקנה והפעלה מלאה של ציוד מיתוג ו- Access Point כולל רישיונות וציוד נלווה. אבקש לקבל מפרט ציוד אותו יש לתמחר ומחירון מקובל.   | טבלת אקסל מס' 3                  | כתב כמויות                          | 34 |
| הסעיף נשאר כפי שהוא  | נבקש את הבהרת העירייה בעבור סעיף זה, ישנם מתגים שיכולים להישאר שנים רבות עד להכרזתם כ- End of Sale (EOS), ע"פ המבוקש בסעיף זה נדרש כי האחריות תהיה 5 שנים לאחר הכרזת היצרן כ- EOS, מדובר על שנים רבות של אחריות ו/או לחלופין אי יכולת לדעת כמה זמן עד שיגיע מועד הודעתו של | סעיף 12 – ציוד אקטיבי תת סעיף ג' | הוראות מיוחדות ונספח טכני (מסמך ג') | 35 |



|   |   |  |  |           |
|---|---|--|--|-----------|
|   | <p>היצרן. נבקש את העירייה לתחם את נושא האחריות עבור הרכיבים האקטיביים כך שכלל המציעים יעמדו להשוואה על אותו בסיס שנים.</p>  |  |  |           |
| <p>ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה</p> | <p>כידוע לעירייה עבודת אינטגרציה ובכלל הקמת פתרונות מסוגים אלו אינה זהה בדרישותיה בין רשות אחת לאחרת וזאת עקב שיקולים טכניים, מדיניות אבטחת מידע ועוד. נבקש מהעירייה להגדיר את תכולת העבודה (SOW) הנדרשת בהגדרת מתג / רכיב אקטיבי באתר הלקוח או לחלופין להוסיף עלויות לשעת עבודה (למגוון רמות טכנאים) שעבודות אלו יתומחרו על בסיס שעות עבודה.</p>                 | <p>סעיף 13 – נתונים מיוחדים תת סעיף 13.2.1</p> | <p>הוראות מיוחדות ונספח טכני (מסמך ג')</p> | <p>36</p> |
| <p>ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה</p> | <p>עקב השינויים בשוק העולמי שיצר נגיף הקורונה, היצרנים השונים (שעומדים בדרישות המכרז ומצויים בריבוע הקסם) אינם מסוגלים לספק הצעת מחיר אשר מהותה "אחוז הנחה ממחיר מחירון" ובטח לא בהתחייבות ל 3 / 5 שנים, בקשת היצרנים הינה לקבלת כתב כמויות משוער ועל פיו לספק הצעת מחיר בהתאם. נודה להתחשבות העירייה ולספק כתב כמויות משוער שעל פיו ניתן יהיה לספק הצעת מחיר</p> | <p>טבלה 3 – ציוד אקטיבי</p>                    | <p>כתב כמויות</p>                          | <p>37</p> |



|  |  |                                |            |    |
|--|--|--------------------------------|------------|----|
| ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה | נבקש מהרשות לבטל תנאי זה, כידוע לרשות ישנם ספקים רבים ונחשבים במעלה הראשונה ברמה הטכנית אך אינם מצויים בגרטנר. פתיחת יצרנים נוספים להגשה שעומדים בדרישה הטכנית תאפשר לרשות לקבל פתרון איכותי, טכנולוגי מהמעלה הראשונה ומחירים אשר יספקו לרשות חסכון כביר.                                      | 8.1.3                          | תנאי סף    | 38 |
| ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה | נבקש מהרשות לשנות בקשה זו, כידוע כל יצרן מספק מחירי מחירון משל עצמו ושיקוף לרשות על אחוז הנחה כלשהו ממחיר מחירון אשר אינו אחיד לא בהכרח משקף מחיר זול יותר ממציע אחד לשני. נבקש מהרשות לייצר כתב כמויות אחיד (גם אם לא ייושם במלאו) שכתב כמויות זה יהיה בסיס להשוואה נכונה והוגנת בין המציעים. | "אחוז הנחה ממחיר מחירון היצרן" | כתב כמויות | 39 |
| המציע צריך לעמוד בעצמו בתנאים להשתתפות                                 | האם ניתן לעמוד בסעיף זה באמצעות שותף עסקי?   | מסמך א' תנאי סף להשתתפות       | 8.1.2      | 40 |
| ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה | לאור השונות רבה במחירי מחירון בין היצרנים המובילים השונים, יינתן פה יתרון מובהק ליצרן יחיד לעומת אחרים. אנו מבקשים לשנות למפרט טכני כפי שמוגדר בפרקי א ו ב לצידו הפסיבי.   | כתב כמויות מצורף כמסמך ב'      | טבלה 3     | 41 |



|   |  |                       |                     |           |
|---|--|-----------------------|---------------------|-----------|
| <p>ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה</p> | <p>נבקש להבין האם הזוכה יקבע לפי 100% מחיר. חישוב הזוכה ביחס לטבלאות בכתבי הכמויות לא מוגדר במפל וערכים מובנים ומוגדרים מראש ויש בהם טעות יסודית ומובהקת ולכן נבקש לקבל טבלה ברורה עם נוסחאות מטמטיות ברורות וחד ערכיות שיכלו להגידר את תצורת חישוב הזוכה ביחס לשאר המציעים.</p>                             | <p>כללי</p>           | <p>כתב כמויות</p>   | <p>42</p> |
|   | <p>טבלה 1 סיכום חישוב הצעת המציע לתשתית פסיבית</p>   |                       |                     | <p>43</p> |
| <p>ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה</p> | <p>טבלה 1 מסכמת סך של 100% ניקוד, טבלה מספר 2 - עבודות חשמל, ללא ניקוד וכל ניקוד שינתן בטבלה זו יכול ויהיה לשיקול דעתו הבלעדית של מי ממקבלי ההחלטות, אשר יגרום בכל מצב מטמטי לכך שהניקוד בטבלה 2 ובטח יחד עם טבלה 3 יחד עם טבלה 1 - יגיע למעל 100%, דבר שלא ניתן לחשב מטמטית במכרז. ולקבוע לפיו את הזוכה</p> |                       |                     |           |
|   | <p>משקל</p>  | <p>סה"כ מחיר לפרק</p> | <p>פרק</p>          |           |
|   | <p>70%</p>   |                       | <p>סה"כ לפרק א'</p> |           |
|   | <p>20%</p>   |                       | <p>סה"כ לפרק ב'</p> |           |
|   | <p>10%</p>   |                       | <p>סה"כ לפרק ג'</p> |           |
|   | <p>סה"כ מחיר משוקלל של כל הפרקים:</p>  |                       |                     |           |



|   |  |  |                                      |           |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------|
| <p>ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה</p> | <p>לפי גרטנר 2021 הציוד האקטיבי המאושר להגשה במכרז ( מצורף תרשים מגרטנר) גוניפר , ארובה, סיקו, אקסטרים , פורטינט, וואוי , ואריסטה - ראשית נשאל האם הכן לרשימה זו מתייחסת העיריה בהתניה במכרז ? בנוסף שאלתנו האם לעירית כפר יונה לא חשוב איזה מתוך הציודים הנ"ל יכול להמשיך ולהיות מסופק כחלק מהציוד הקיים אצלם בארגון , וזאת על מנת להמשיך את אותו קו מוצר , כדי לאפשר ניהול אחיד לכל המערכות הקיימות בארגון ?</p> |  | <p>כתב כמויות טבלה 3 ציוד אקטיבי</p> | <p>44</p> |
|   | <p>בטבלה 3 ציוד אקטיבי נדרש לתת הנחה למחיר של אספקה והתקנה , נבקש הבהרה , שכן המחירון של היצרנים , מתייחס לאספקה בלבד ללא התקנה , לכן נבקש לשנות הסעיף לאספקה בלבד</p>   |  |                                      |           |
|   | <p>יוצא מכך שיש להוסיף סעיף " שעת עבודה לטכנאי תקשורת מחשבים להתקנת ציוד אקטיבי שיסופק על ידי הספק וקינפוג לפי דרישת הלקוח"</p>  |  |                                      |           |
|   | <p>כמקובל במכרזים , ועל מנת למנוע טכסיסנות וקביעת מצב בו היצרן מעדיף ספק אחד על משנהו , וזאת כדי לאפשר לו לזכות במכרז זה ביחס לאחרים , נבקש לקבוע מחיר מקסימלי להנחה וכן לקבוע הנחה מקסימלית ( שאחרת הספק יפסל ) כך</p>  |  |                                      |           |



|   |   |  |  |           |
|---|---|--|--|-----------|
|   | <p>שהלקוח יבחר מספר מוצרים מתוך מחירון היצרן , שאותם ינגיש למכרז ועליו יצוין מחיר מחירון יצרן ומתוכו כמה הנחה יתן הספק לפי מקסימום של 20% לדוגמא - כולל התקנה , או נוסח דומה לזה .</p>  |  |  |           |
| <p>ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה</p> | <p>נבקש להבין כיצד יחושב ערך ההנחה ביחס לרכש ל 500000 ₪ בקניה של מספר יצרנים , אשר הערכך הכספי שלהם במחירון יכול לתת ללקוח כמות גדולה יותר של מוצרים במידה וההנחה תהיה שווה , אך ערך המחיר לא יהיה שווה , ולכן לא תוכל להקבע מידה חד ערכית לקביעת זוכה .</p> <p>לדוגמא לפי סיסקו - ניתן לרכוש בחצי מליון שח 20 מתגים , ולפי ארובה , אפשר לרכוש באותה קומנפיגורציה 40 מתגים , ולכן באם שני ספקים יגישו כל אחד 50% הנחה , המחיר של שניהם יקבע לפי 250,000 ₪ , אך הערכת הכספי יתן ללקוח במידה ויספק ציוד ארובה כמות של פי 2 ציוד ביחס לציוד של סיסקו</p> |  |  | <p>45</p> |



|   |  |                                   |             |           |
|---|--|-----------------------------------|-------------|-----------|
| <p>ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה</p> | <p>אנו מציעים כי הלקוח יחשב את סך כל הטבלאות בניקוד שחיבור כל הנתונים יתן 100% ניקוד. כמו כן יקבע מחיר מקסימלי לכל פריט. כמו כן בטבלת ציוד אקטיבי יקבע הלקוח מתגים של ציוד סיקו וציוד ארובה לדוגמא כמוצרים שהלקוח רוצה לרכוש בהמשך לקיים אצלו, או לדוגמא להכניס מספר מתגים של חברת ארובה לדוגמא, כאשר יהיה נקוב בה המחיר המקסימלי של כל מתג, והכמות תהיה לפי החלטת הלקוח, והספקים יוכלו לתת הנחה על כל המחירון כך שלא יעלה על 20-30% לדוגמא</p> <p>בכך תשיגו שווייוניות בהגשת ההצעות</p> <p>הספקים לא יתנו מחירים לא הגיוניים והפסדים על מנת לזכות במכרז ואז להתמודד מול הלקוח בהטיית מוצרים למוצרים אחרים כדי למנוע הפסדים</p> <p>השקיפות תאפשר יכולת לכל ספק לתת הנחה מקסימלית שתהיה רווחית, אך כדאית ללקוח</p> <p>המפל שיקבע לבחירת הזוכה יהיה שקוף לכל המתמודדים מבלי לפגוע בשווייוניות המכרז</p> <p>הלקוח יקבל את מבנה ההצעה הטוב ביותר</p> | <p>חישוב זוכה מפל - הצעת יעול</p> | <p>כללי</p> | <p>46</p> |
|---|--|-----------------------------------|-------------|-----------|



|   |   |            |                        |           |
|---|---|------------|------------------------|-----------|
| <p>הנסיין הנדרש הינו לשנים<br/>2019 עד 2021</p>                               | <p>הספקים מתבקשים לתת מענה עבור יכולת בשלש שנים האחרונות, כאשר בסוגרים כתוב 2018-2020, שכידוע הם לא השנים האחרונות, נבקש לשנות את התאריכים לשנים 2019-2021, או לחלופים להעניק אפשרות לארבע שנים "אחרונות 2019-2021</p>  | <p>2.1</p> | <p>טופס מספר<br/>6</p> | <p>47</p> |
| <p>ראה הבהרה בנושא פריטי המכרז ובנושא כתב הכמויות ואופן בחירה ההצעה הזוכה</p> | <p>בטופס זה ובמכרז נדרשים לספק הנחה ממחירון יצרן, בפניה לשני שותפים עסקים שלנו, ארובה ודל, לטענתם אין להם מחירון קבוע משום שהמוצרים שלהם נמצאים בשנים אלה בשינוי גדול ומשנים מקטים ותצורות, ולכן לא מוכנים לתת טבלאות</p> <p>הדרישה להנחה ממחירון לא מצליחה להתבצע מול היצרנים, כך שאין לנו השפעה לפתור סוגיה זו, והיא מקור לכישלון או להכשלה של ספקים רבים, שלא ניתנת להם ההזדמנות השוויונית להגיש מכרז זה, ולכן נבקש לשנות את תצורת הבקשה, ולהעביר רשימת מתגים בתצורות מוגדרות מראש</p> <p>כך שהמחיר שיקבע בטבלה, ישלים את התמונה של שאר הדרישות בטבלאות הנוספות</p> <p>לדוגמא - מתג הכולל 24 או 48 מבואות 100/1000 POE או בלי POE, כולל 2-SFP 4 וכן על זו הדרך</p> |            | <p>טופס 6.1</p>        | <p>48</p> |



|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>רק כך ניתן יהיה לבחון "תפוחים לתפוחים" אחרת עלולה להיות טענה לחוסר שויוניות בדרישת המענה, והזוכה עליל להתקל בטענות משפטיות שיחסמו את המערכת מלהתקדם לידי ביצוע עם מכרז כזה, וההוחכות המשפטיות, כמו גם הפסיקות הרבות בנושא, מוחיכים זאת</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

4. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

5. יש לצרף מסמך זה להצעת המציע למכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

6. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב ובברכה,

עיריית כפר יונה

