



תאריך: 08/03/2026

מכרז פומבי מס' 5/2026 לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית כפר יונה

מענה לשאלות הבהרה מספר 3

עיריית כפר יונה מתכבדת בזה ליתן עדכון/ הבהרה לתנאי המכרז שבנדון:

1. מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם העירייה על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.
3. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו, ככל שיצאו.
4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.
5. שאר מסמכי המכרז ללא שינוי.
6. להלן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו למכרז שבנדון:

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, יש להגישו חתום יחד עם מסמכי המכרז

מס"ד	עמוד	שם הסעיף/פרק	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובות הבהרה
1	11-12	מסמכי המכרז	סעיף 13 (א) וסעיף 13 (ב)	לשון סעיף 13(א): "בקביעת הזוכה תהיה העירייה רשאית להתחשב, בין השאר, בכישורי המציע, בטיב ניסיון העבר שיש לעירייה עם המציע..." ולהלן." לשון סעיף 13(ב): "מבלי לפגוע מהוראות המכרז או כל דין, מוסכמת העירייה לבחון את כושרו של המציע לביצוע העבודות נשוא המכרז זה גם על סמך ניסיונה הקודם עמו."	תנאי המכרז ברורים. אין שינוי בתנאי המכרז



מס"ד	עמוד	שם הסעיף/פרק	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובות הבהרה
				<p>לכן מבוקש להבהיר כדלקמן:</p> <p>1. האם הכוונה היא לאפשר לוועדה להתחשב בניסיון רע שהיה לה עם אחד המציעים?</p> <p>2. כמו כן, מבוקש להבהיר כי אין בכונת האמור לייצר העדפה לקבלן עמו לרשות ניסיון טוב שכן העדפה כזו תייצר מצב בו הרשות יכולה להעדיף קבלן מוכר על פני קבלן חדש ובכך לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.</p> <p>לאור העובדה כי מדובר במכרז אשר כפוף לאישור תאגיד תמיר, מבוקש כי התשובה לשאלה זו תינתן לאחר התייעצות עם התאגיד ועל דעתו.</p>	
2	17	מסמך ג'- הצעת המציע	סעיף 23	<p>נקבע כי מחיר המקסימום לפינוי בודד בפרק א'- פסולת נייר עיתון ונייר לבן הינו 50 ₪.</p> <p>מדובר במחיר מקסימום שאיננו תואם את מצב השוק כיום והעלויות הריאליות לכלים הנדרשים להצבה ולפינויים מסוג זה.</p> <p><b>מבוקש כי יפורסמו כמויות האיסוף בשנים האחרונות.</b></p> <p>מבוקש כי מחיר המקסימום לפינוי זה יעמוד על 60 ₪</p>	אין שינוי בתנאי המכרז



מס"ד	עמוד	שם הסעיף/פרק	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובות הבהרה
3	17	מסמך ג'- הצעת המציע	סעיף 25 (ממסופר בטעות ככל הנראה)	על פי סעיף זה, נראה כי כוונת הרשות היא שהקבלן הוא שיישא בעלויות הצבת כלי האצירה, הפינוי של המתקנים לפסולת טקסטיל. נראה כי דרישת הרשות איננה סבירה בנסיבות העניין וחורגת מהמקובל והגם שהיא משיתה עלויות רבות על הקבלן, הוא נדרש גם לשלם על כך לרשות.  <b>מבוקש כי יפורסמו כמויות האיסוף בשנים האחרונות.</b>  על כן מבוקש כי הרשות תקבע מחיר מקסימום לתשלום לקבלן בעבור הצבה, תחזוקה ופינוי של מתקנים לפינוי טקסטיל.	אין שינוי בתנאי המכרז
4	17 29	מסמך ג'- הצעת המציע  מסמך ה- הסכם ההתקשרות	המסמך כולו  המסמך כולו	במסמך כולו אין התייחסות לתמורה בגין "שירותים לטיפול בפסולת אלקטרונית". <b>מבוקש להבהיר מהי כמות כלי האצירה, המפרט הטכני שלהם, נפחם, כמויות, מספר פינויים וכן את התמורה המקסימלית עבור פינוי פסולת אלקטרונית.</b>	ראו בנספח 3'
5	25	מסמך ה- הסכם ההתקשרות	7(ג)	מבוקש כי העמדת עובד חליפי תעשה תוך 3 ימים.	אין שינוי בתנאי המכרז
6	25	מסמך ה- הסכם ההתקשרות	7(ד)	מבוקש כי מגבלה זו תבחן בשנית ותוסר זאת בהתאם להחלטה מספר 860 של הממשלה מיום 30.07.2023 ולמדיניות משרד הכלכלה אשר מאפשר באמצעות רשות ההגירה והאוכלוסין הבאת	מקובל



מס"ד	עמוד	שם הסעיף/פרק	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובות הבהרה
				עובדים זרים ע"פ היתרים להעסקה בישראל בתחומי המסחר והתעשייה.	
7	26	מסמך ה- הסכם התקשרות	9(ב)	על פי הסעיף, ככל שנגרם נזק לכלי האצירה המהווה מפגע בטיחותי ו/או סיכון למשתמשים, נדרש הקבלן לתקן את הנזק לא יאוחר משלוש שעות ממועד קבלת ההודעה על המפגע. <b>מבוקש כי התיקון יבוצע תוך 24 שעות ממועד קבלת ההודעה.</b>	מקובל - זמן תיקון 24 שעות
8	27	מסמך ה- הסכם התקשרות	11	נוסח סעיף האחריות דרקוני: לא סביר כי העירייה תהיה פטורה מאחריות על פי דין לנזק שנגרם לקבלן מקום בו הנזק נגרם כתוצאה ממעשה/מחדל של העירייה או עובדיה או תושביה, בעוד שהקבלן יהיה אחראי לכל נזק.  לחילופין, וככל שהאמור לעיל לא יתקבל, נבקש שיובהר כי אחריות הקבלן תהיה מוגבלת אירוע הנגרם כתוצאה מפעולה ישירה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו וכי לספק תינתן הודעה מראש והזדמנות להתגונן בגין כל דרישה לפיצוי.	אין שינוי בתנאי המכרז
9	28	מסמך ה- הסכם התקשרות	12	סעיפי הביטוח מנוסחים בצורה שלא תאפשר הפקת נספח ביטוחי בחברות הביטוח הגדולות, כמו כן, הנספחים הנלווים לא תואמים להוראות חוזר הפיקוח רשות שוק ההון 2022-1-17 וקיימת	אישור קיום ביטוחי: נוסח האישור מנוסח באופן מתומצת וממוקד, הכולל את עיקרי הכיסויים המקובלים בשוק הביטוח הישראלי, וזאת במטרה לאפשר לכל חברת ביטוח גדולה לאשרו ללא קושי מיוחד.



מס"ד	עמוד	שם הסעיף/פרק	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובות הבהרה
				כפילות של סעיפים. <b>מבוקש כי סעיפי הביטוח יתוקנו ויותאמו להוראות תקנות מטעם משרד האוצר בדבר הצגת אישור ביטוח.</b>	<b>סעיפי הביטוח בהסכם</b> סעיפי הביטוח נועדו להגדיר את מלוא היקף אחריותו וחשיפתו של הזוכה כלפי המועצה.
10	28	מסמך ה- הסכם התקשרות	13-14	<b>מבוקש</b> כי ככל שהרשות מבקשת לקזז סכום כלשהו מהקבלן, עליה ליתן התראה מראש ואפשרות לקבלן להתגונן מפני דרישה זו וכי הזכות קיזוז לא תהיה בלתי מוגבלת לרשות.	אין שינוי בתנאי המכרז
11	32	מסמך ה- הסכם התקשרות	20	נוכח ההשקעות הכרוכות באספקת השירותים נשוא המכרז, ובשים לב שתנאי המכרז מאפשרים סיום התקשרות על ידי העירייה במקרה של הפרת התנאים מצד הקבלן, <b>מבוקש כי:</b> תבוטל האפשרות לסיום ההתקשרות ללא נימוק, שאינה סבירה וחורגת ממתחם תום הלב וההוגנות החל על העירייה כרשות מנהלית.	אין שינוי בתנאי המכרז
12	51	נספח הגנת הפרטיות ואבטחת מידע	המסמך כולו	מסמך זה מטיל חביונות רבות על הקבלן בקשר עם הגנת הפרטיות ואבטחת מידע, כאשר השירותים המבוקשים כלל לא עומדים בהגדרות הנספח (מידע אישי וכיוצא בזה) ואינם עוסקים במיחשוב. <b>מבוקש לבחון את הצורך במסמך זה בתצורתו הנוכחית, לרבות נספחיו.</b>	נספח הגנת הפרטיות מבוטל
13	57	מסמך יא- אישור והמלצה על ביצוע עבודות	המסמך כולו	הדרישה להמצאת המלצות על בסיס הנוסח המצורף בנספח ב' 2 מכבידה על המציעים לאור ריבוי המכרזים הקיימים בשוק (כל רשות דורשת המלצה בנוסח אחר). לפיכך נבקש לאפשר הגשת המלצות	אין שינוי בתנאי המכרז



מס"ד	עמוד	שם הסעיף/פרק	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובות הבהרה
				על גבי טופס שאינו חלק ממסמכי ההצעה.	
14	61-62	נספח 1- מפרט דרישות טכני ואופרטיבי	סעיף 4.8.2	מבוקש כי הקבלן יקבל פיצוי על כלי אצירה שניזוקו כתוצאה מוונדליזם.	אין שינוי בתנאי המכרז
15	63	נספח 1- מפרט דרישות טכני ואופרטיבי	סעיף 5	מבוקש כי בכל מקרה לא יהיה כפל פיצוי בגין אותה הפרה.	אין שינוי בתנאי המכרז
16	64	נספח 1- מפרט דרישות טכני ואופרטיבי	סעיף 2.1	לשון הסעיף: "על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן: עגלות 1100 ליטר ומונחים בנפח 1500 ליטר מתוך כל המקומות בהם הם מוצבים ותחזוקה הכלים" <b>לאחר מכן בהמשך הסעיף המחיר מקסימום מתייחס לכלי אצירה בנפח 1500 ליטר. מבוקש להבהיר כי מדובר רק בכלי אצירה בנפח 1500 ליטר וככל שלא, להבהיר את החלוקה בין הכלים השונים.</b>	המכרז מבקש לתת מחיר לכלי אצירה בנפח 1500 ליטר
17	65	נספח 1- מפרט דרישות טכני ואופרטיבי	סעיף 3.4	סעיף זה, מפנה לסעיף 8, אשר איננו קיים בנספח. <b>מבוקש להבהיר כי המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת ההסכם.</b>	הסעיף הרלוונטי הינו סעיף 15 למסמך ה'. אין שינוי בתנאי המכרז
18	67	נספח 2- פסולת טקסטיל	סעיף 2.4	מבוקש כי מענה לקריאת פינוי נוסף תהיה תוך 72 שעות מקבלת הקריאה.	מקובל



מס"ד	עמוד	שם הסעיף/פרק	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובות הבהרה
19	68	נספח 3- פירוט השירות המבוקש פסולת אלקטורנית	כל המסמך	על פי הסעיף, נדרש איסוף של פסולת אלקטורנית. <b>מבוקש</b> להבהיר מהי כמות כלי האצירה, המפרט הטכני שלהם נפחם וכי פריסת המיכלים בעיר.. כמו כן, להבהיר מהי התמורה עבור פינויים אלו.	ראו נספח 3
20	17	מסמך גי- הצעת המציע	סעיף 23	נקבע כי מחיר המקסימום לפינוי בודד בפרק א'- פסולת נייר עיתון ונייר לבן הינו 50 ₪. מדובר במחיר מקסימום שאיננו תואם את מצב השוק כיום והעלויות הריאליות לכלים הנדרשים להצבה ולפינויים מסוג זה. <b>מבוקש כי יפורסמו כמויות האיסוף בשנים האחרונות. מבוקש כי מחיר המקסימום לפינוי זה יעמוד על 60 ₪</b>	אין שינוי בתנאי המכרז
21	17	מסמך גי- הצעת המציע	סעיף 25 (ממסופר בטעות ככל הנראה)	על פי סעיף זה, נראה כי כוונת הרשות היא שהקבלן הוא שיישא בעלויות הצבת כלי האצירה, הפינוי של המתקנים לפסולת טקסטיל. נראה כי דרישת הרשות איננה סבירה בנסיבות העניין וחורגת מהמקובל והגם שהיא משיתה עלויות רבות על הקבלן, הוא נדרש גם לשלם על כך לרשות. <b>מבוקש כי יפורסמו כמויות האיסוף בשנים האחרונות. על כן מבוקש כי הרשות תקבע מחיר מקסימום לתשלום לקבלן בעבור הצבה, תחזוקה ופינוי של מתקנים לפינוי טקסטיל.</b>	אין שינוי בתנאי המכרז



מס"ד	עמוד	שם הסעיף/פרק	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובות הבהרה
22	17 29	מסמך ג'- הצעת המציע  מסמך ה- הסכם התקשרות	המסמך כולו  המסמך כולו	במסמך כולו אין התייחסות לתמורה בגין "שירותים לטיפול בפסולת אלקטרונית". מבוקש להבהיר מהי כמות כלי האצירה, המפרט הטכני שלהם, נפחם, כמויות, מספר פינויים וכן את התמורה המקסימלית עבור פינוי פסולת אלקטרונית.	ראו נספח 3
23	25	מסמך ה- הסכם ההתקשרות	7(ג)	מבוקש כי העמדת עובד חליפי תעשה תוך 3 ימים.	אין שינוי בתנאי המכרז
24	25	מסמך ה- הסכם ההתקשרות	7(ד)	מבוקש כי מגבלה זו תבחן בשנית ותוסר זאת בהתאם להחלטה מספר 860 של הממשלה מיום 30.07.2023 ולמדיניות משרד הכלכלה אשר מאפשר באמצעות רשות ההגירה והאוכלוסין הבאת עובדים זרים ע"פ היתרים להעסקה בישראל בתחומי המסחר והתעשייה	מקובל, ע"פ החלטות הנהלת העירייה
25	26	מסמך ה- הסכם התקשרות	9(ב)	על פי הסעיף, ככל שנגרם נזק לכלי האצירה המהווה מפגע בטיחותי ו/או סיכון למשתמשים, נדרש הקבלן לתקן את הנזק לא יאוחר משלוש שעות ממועד קבלת ההודעה על המפגע. מבוקש כי התיקון יבוצע תוך 24 שעות ממועד קבלת ההודעה.	מקובל
26	27	מסמך ה- הסכם התקשרות	11	נוסח סעיף האחריות דרקוני: לא סביר כי העירייה תהיה פטורה מאחריות על פי דין לנזק שנגרם לקבלן מקום בו הנזק נגרם כתוצאה ממעשה/מחדל של העירייה או עובדיה או תושביה, בעוד שהקבלן	אין שינוי בתנאי המכרז



מס"ד	עמוד	שם הסעיף/פרק	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובות הבהרה
				יהיה אחראי לכל נזק. לחילופין, וככל שהאמור לעיל לא יתקבל, נבקש שיובהר כי אחריות הקבלן תהיה מוגבלת אירוע הנגרם כתוצאה מפעולה ישירה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו וכי לספק תינתן הודעה מראש והזדמנות להתגונן בגין כל דרישה לפיצוי.	
27	28	מסמך ה- הסכם התקשרות	12	סעיפי הביטוח מנוסחים בצורה שלא תאפשר הפקת נספח ביטוחי בחברות הביטוח הגדולות, כמו כן, הנספחים הנלווים לא תואמים להוראות חוזר הפיקוח רשות שוק ההון 17-1-2022 וקיימת כפילות של סעיפים. <b>מבוקש כי סעיפי הביטוח יתוקנו ויותאמו להוראות תקנות מטעם משרד האוצר בדבר הצגת אישור ביטוח.</b>	אישור קיום ביטוחי: נוסח האישור מנוסח באופן מתומצת וממוקד, הכולל את עיקרי הכיסויים המקובלים בשוק הביטוח הישראלי, וזאת במטרה לאפשר לכל חברת ביטוח גדולה לאשרו ללא קושי מיוחד. <b>סעיפי הביטוח בהסכם סעיפי הביטוח נועדו להגדיר את מלוא היקף אחריותו וחשיפתו של הזוכה כלפי המועצה.</b>
28	28	מסמך ה- הסכם התקשרות	13-14	<b>מבוקש</b> כי ככל שהרשות מבקשת לקזז סכום כלשהו מהקבלן, עליה ליתן התראה מראש ואפשרות לקבלן להתגונן מפני דרישה זו וכי הזכות קיזוז לא תהיה בלתי מוגבלת לרשות.	אין שינוי בתנאי המכרז
29	32	מסמך ה- הסכם התקשרות	20	נוכח ההשקעות הכרוכות באספקת השירותים נשוא המכרז, ובשים לב שתנאי המכרז מאפשרים סיום התקשרות על ידי העירייה במקרה של הפרת התנאים מצד הקבלן, <b>מבוקש כי:</b> תבוטל האפשרות לסיום ההתקשרות ללא נימוק, שאינה סבירה וחורגת	אין שינוי בתנאי המכרז



מס"ד	עמוד	שם הסעיף/פרק	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובות הבהרה
				ממתחם תום הלב וההוגנות החל על העירייה כרשות מנהלית.	
30	51	נספח הגנת הפרטיות ואבטחת מידע	המסמך כולו	מסמך זה מטיל חבויים רבות על הקבלן בקשר עם הגנת הפרטיות ואבטחת מידע, כאשר השירותים המבוקשים כלל לא עומדים בהגדרות הנספח (מידע אישי וכיוצא בזה) ואינם עוסקים במיחשוב. <b>מבוקש לבחון את הצורך במסמך זה בתצורתו הנוכחית, לרבות נספחיו.</b>	ראו מענה לשאלה מס' 12
31	57	מסמך יא- אישור והמלצה על ביצוע עבודות	המסמך כולו	הדרישה להמצאת המלצות על בסיס הנוסח המצורף בנספח ב' 2 מכבידה על המציעים לאור ריבוי המכרזים הקיימים בשוק (כל רשות דורשת המלצה בנוסח אחר). לפיכך נבקש לאפשר הגשת המלצות על גבי טופס שאינו חלק ממסמכי ההצעה.	אין שינוי בתנאי המכרז
32	61-62	נספח 1- מפרט דרישות טכני ואופרטיבי	סעיף 4.8.2	מבוקש כי הקבלן יקבל פיצוי על כלי אצירה שניזוקו כתוצאה מוונדליזם.	אין שינוי בתנאי המכרז
33	63	נספח 1- מפרט דרישות טכני ואופרטיבי	סעיף 5	מבוקש כי בכל מקרה לא יהיה כפל פיצוי בגין אותה הפרה.	אין שינוי בתנאי המכרז